
GAGGENAU

Auswertung der Umfrage zum Bäderdialog



Teilnehmer insgesamt	**2.708**	
- ohne Namensangabe	100	3,7%
- Kernstadt Gaggenau	1.027	37,9%
- Bad Rotenfels, Ottenau, Stadtteile	1.311	48,4%
- Auswärtige	303	11,2%
- unter 40 Jahre (Realschule: 270)	991	36,6%
- über 40 Jahre	1.631	60,2%
- häufige **Nutzer Waldseebad**	**1.311**	**48,4%**
- häufige **Nutzer Hallenbad**	**972**	**35,9%**

Teilnehmer nach Altersgruppen



Standortsuche

	ablehnend 0 - 1		neutral 2 - 3		bejahend 4-5			Durch-schnitt
Standort Waldseebad erhalten	**449**	16,9%	**363**	13,7%	**1.834**	69,4%	☺	**3,8**
Prüfung anderer Standorte Hallenbad	**749**	29,0%	**696**	26,9%	**1.141**	44,1%	😐	**2,8**
Frei- und Hallenbad an einem Standort	**1.213**	46,5%	**523**	20,0%	**874**	33,5%	😐	**2,2**
Gute Erreichbarkeit und zentrale Lage Freibad	**558**	21,8%	**747**	29,1%	**1.259**	49,1%	☺	**3,2**
Gute Erreichbarkeit und zentrale Lage Hallenbad	**294**	11,3%	**585**	22,4%	**1.727**	66,3%	☺	**3,8**

Art des Freibades

	ablehnend 0 - 1		neutral 2 - 3		bejahend 4-5			Durch-schnitt
Reines Naturbad	**1.336**	51,9%	**409**	15,9%	**749**	32,2%	😐	**2,0**
Technisches Freibad	**722**	28,2%	**617**	24,1%	**1.220**	47,7%	☺	**3,0**
Gemischtes technisches Freibad und Naturbad	**1.309**	51,3%	**700**	27,4%	**545**	21,3%	☹	**1,7**
Größe der Wasserfläche Waldseebad erhalten	**292**	11,2%	**456**	17,5%	**1.859**	71,3%	☺	**3,9**

Prioritäten an Ausstattung Freibad

1.	große Liegewiese	4,6
2.	besseres Bewirtungsangebot	4,2
3.	Kleinkindbereich	4,1
4.	Wasserrutsche	3,5
5.	Sportbecken	3,4
6.	Sprungturm	3,2

Prioritäten an Ausstattung Hallenbad

1.	Kleinkindbereich	4,0
2.	Sportbecken	3,8
3.	Whirlpools/Warmwasserbecken	3,5
4.	Sprungturm	3,2
5.	besseres Bewirtungsangebot	2,9
6.	Wasserrutsche	2,6

Tendenzen aus der Umfrage

Freibad:

- ⇨ **technisches Bad am bisherigen Standort Waldsee** (häufige Waldseebadnutzer: pro Naturbad)
- ⇨ **mit gleicher Wasserfläche, großer Liegewiese und gutem Bewirtungsangebot, Kleinkindbereich**
- ⇨ **ggf. Wasserrutsche, Sportbecken, Sprungturm**
  - ⇨ kein gemischtes Bad (Natur- und Chlorbad)
  - ⇨ kein Kombibad (Hallen- und Freibad)

Tendenzen aus der Umfrage

Hallenbad:

- ⇨ **Prüfung anderer Standorte vorstellbar**
- ⇨ **gute Erreichbarkeit und zentrale Lage**
- ⇨ **mit Kleinkindbereich und Sportbecken**
- ⇨ **ggf. Whirlpools, Warmwasserbecken, Sprungturm**

⇨ kein Kombibad (Hallen- und Freibad)

Kosten und Finanzierung

	ablehnend 0 - 1		neutral 2 - 3		bejahend 4-5			Durch-schnitt
wirtschaftlich günstigste Lösung	**1.029**	40,9 %	**949**	37,7 %	**537**	21,4 %	😐	**2,1**
auf Investitions- und Folgekosten achten	**729**	29,0 %	**831**	33,1 %	**953**	37,9 %	😐	**2,7**
höherer Eintritt für ein attraktives Bad	**273**	10,4 %	**731**	27,9 %	**1.617**	61,7 %	☺	**3,6**

Anmerkungen

(Gesamt: 1.032, 38%)

- ⇨ Standort **Waldseebad** erhalten (259)
  - ↳ *Zustand des alten Waldseebades zurück (38)*
- ⇨ pro **technisches Bad** (145)
  - ↳ *kein Naturbad (56)*
  - ↳ *Referenz: Waldbad Schöllbronn (15)*
- ⇨ **mehr Attraktionen**, z.B. Rutschen, Sprungturm, Wellenbad, Strömungskanal, Wildwasser (157)
  - ↳ *pro Spaß-/Erlebnisbad (31)*

Anmerkungen

- **Murganabad** am jetzigen Standort (97)
- pro **Naturbad** (95)
- pro **Kombibad** (81)
  - *Referenzen: Cuppamare (12), Albgaubad Ettlingen (16)*
- zentrale Lage, gute Erreichbarkeit, ÖPNV, gute Verkehrsanbindung (64)
- bessere Parkmöglichkeiten, mehr Parkplätze (48)
- Standort ehem. Rotenfelser Schwimmbad (40)
- pro Kuppelsteinbad, Sulzbach (38)

GAGGENAU

Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage!





Anhang: Auswertungen

- Übersicht Allgemeine Angaben
- Auswertung Umfrage Bäderdialog
- Auswertung Umfrage nach Nutzergruppen
- Liste der Anmerkungen (separat)

Anzahl Teilnehmer	**2.708**	
ohne Namensangabe	100	3,7%
Realschule Gaggenau	270	10,0%
Kernstadt Gaggenau	1027	37,9%
Bad Rotenfels	407	15,0%
Ottenau	344	12,7%
Stadtteile	562	20,8%
Auswärtige	303	11,2%

Altersgruppe

bis 19 Jahre	562	20,8%
20 - 39 Jahre	429	15,8%
40 - 59 Jahre	884	32,6%
über 60	747	27,6%

Nutzer	***gar nicht***	***selten***	***öfters***	***sehr oft***
Waldeebad	753	605	743	568
	27,8%	22,3%	27,4%	21,0%
Hallenbad Murgana	639	1009	695	277
	27,8%	37,3%	25,7%	10,2%
Kuppelsteinbad	1606	443	265	219
	59,3%	16,4%	9,8%	8,1%
Freibad Sulzbach	2022	282	105	90
	74,7%	10,4%	3,9%	3,3%
Auswärtig	592	979	804	204
	21,9%	36,2%	29,7%	7,5%

Auswertung Umfrage Bäderdialog

Nr	Frage	Anzahl	gar nicht 0	1	2	3	4	voll und ganz 5	Durchschnitt
2	**Standortsuche**								
2.01-0	Der Standort Waldseebad sollte erhalten bleiben	2646	318	131	185	178	239	1595	**3,8**
2.02-0	Prüfung anderer Standorte für Hallenbad Murgana	2586	542	207	310	386	379	762	**2,8**
2.03-0	Kombination von Frei- und Hallenbad an einem Standort	2610	977	236	261	262	215	659	**2,2**
2.04-0	Gute Erreichbarkeit und zentrale Lage Freibad	2564	293	265	324	423	399	860	**3,2**
2.04-1	Gute Erreichbarkeit und zentrale Lage Hallenbad	2606	164	130	226	359	479	1248	**3,8**
3	**Art und Ausstattung**								
3.01-0	Reines Naturbad	2572	1144	192	196	213	161	666	**2,0**
3.02-0	Technisches Freibad	2559	536	186	254	363	307	913	**3,0**
3.03-0	Gemischtes technisches Freibad und Naturbad	2554	1091	218	356	344	241	304	**1,7**
3.04-0	Erhalt Größe der Wasserfläche beim Waldseebad	2607	206	86	165	291	335	1524	**3,9**
3.05-0	Sportbecken Freibad	2517	257	162	295	397	414	992	**3,4**
3.05-1	Sportbecken Hallenbad	2477	162	94	212	311	441	1257	**3,8**
3.06-0	Kleinkindbereich Freibad	2560	135	88	133	226	433	1545	**4,1**
3.06-1	Kleinkindbereich Hallenbad	2514	114	110	193	264	425	1408	**4,0**
3.07-0	Sprungturm Freibad	2545	319	182	340	387	401	916	**3,2**
3.07-1	Sprungturm Hallenbad	2485	334	186	318	368	367	912	**3,2**
3.08-0	Wasserrutsche Freibad	2554	314	125	229	338	405	1143	**3,5**
3.08-1	Wasserrutsche Hallenbad	2438	605	246	298	296	238	755	**2,6**
3.09-0	Strömungskanal Freibad	2465	786	297	278	317	231	556	**2,2**
3.09-1	Strömungskanal Hallenbad	2422	762	315	296	302	241	506	**2,2**
3.10-0	Whirlpools / Warmwasserbecken Freibad	2458	1008	290	234	239	199	488	**1,9**
3.10-1	Whirlpools / Warmwasserbecken Hallenbad	2505	308	117	200	311	446	1123	**3,5**
3.11-0	Bewirtungsangebot, Gastronomie Freibad	2601	98	57	105	245	531	1565	**4,2**
3.11-1	Bewirtungsangebot, Gastronomie Hallenbad	2479	410	265	331	353	327	793	**2,9**
3.12-0	Große Liegewiese Freibad	2622	36	19	53	152	410	1952	**4,6**
4	**Kosten und Finanzierung**								
4.07-0	Wirtschaftlich günstigste Lösung	2515	645	384	504	445	207	330	**2,1**
4.08-0	mehr achten auf Investitions- und Folgekosten als auf Standort	2513	435	294	372	459	337	616	**2,7**
4.09-0	Bereitschaft höherer Eintritt für ein attraktives Bad	2621	173	100	235	496	623	994	**3,6**

Auswertung Umfrage Bäderdialog nach Nutzergruppen

Nr	Frage	Durchschnitt Gesamt	Häufige Nutzer Waldseebad	Häufige Nutzer Hallenbad	Real-Schule	unter 40 Jahre	über 40 Jahre	Kern-stadt	Auswärtige
		2708	1311	972	270	991	1631	1027	303
		100,0%	48,4%	35,9%	10,0%	36,6%	60,2%	37,9%	11,2%
2.01-0	Der Standort Waldseebad sollte erhalten bleiben	**3,8**	4,7	3,7	2,6	3,4	4,0	4,3	4,0
2.02-0	Prüfung anderer Standorte für Hallenbad Murgana	**2,8**	2,7	2,4	2,3	2,7	2,9	2,8	2,5
2.03-0	Kombination von Frei- und Hallenbad an einem Standort	**2,2**	1,5	2,1	3,5	2,6	1,9	1,9	1,5
2.04-0	Gute Erreichbarkeit und zentrale Lage Freibad	**3,2**	2,9	3,2	3,8	3,3	3,1	3,1	2,8
2.04-1	Gute Erreichbarkeit und zentrale Lage Hallenbad	**3,8**	3,6	4,1	3,8	3,7	3,8	3,8	3,7
3.01-0	Reines Naturbad	**2,0**	3,1	1,9	1,9	2,0	2,0	2,3	2,3
3.02-0	Technisches Freibad	**3,0**	2,2	3,1	3,1	2,9	3,0	2,8	2,7
3.03-0	Gemischtes technisches Freibad und Naturbad	**1,7**	1,8	1,8	2,7	2,0	1,6	1,7	1,5
3.04-0	Erhalt Größe der Wasserfläche beim Waldseebad	**3,9**	4,6	3,9	3,3	3,7	4,1	4,3	4,1
3.05-0	Sportbecken Freibad	**3,4**	3,6	3,4	2,6	3,1	3,6	3,5	3,4
3.05-1	Sportbecken Hallenbad	**3,8**	3,9	3,9	3,0	3,6	4,0	4,0	4,1
3.06-0	Kleinkindbereich Freibad	**4,1**	4,1	4,0	3,3	3,7	4,3	4,1	3,9
3.06-1	Kleinkindbereich Hallenbad	**4,0**	3,8	4,1	3,5	3,8	4,1	4,0	4,0
3.07-0	Sprungturm Freibad	**3,2**	3,2	3,3	4,2	3,6	3,0	3,3	3,1
3.07-1	Sprungturm Hallenbad	**3,2**	3,2	3,3	4,2	3,6	2,9	3,3	3,2
3.08-0	Wasserrutsche Freibad	**3,5**	3,3	3,6	4,5	3,9	3,3	3,5	3,0
3.08-1	Wasserrutsche Hallenbad	**2,6**	2,3	2,8	4,5	3,5	2,1	2,6	2,4
3.09-0	Strömungskanal Freibad	**2,2**	1,9	2,3	4,0	2,9	1,8	2,2	1,9
3.09-1	Strömungskanal Hallenbad	**2,2**	1,8	2,3	4,1	2,9	1,7	2,1	2,2
3.10-0	Whirlpools / Warmwasserbecken Freibad	**1,9**	1,5	2,1	3,6	2,6	1,5	1,8	1,7
3.10-1	Whirlpools / Warmwasserbecken Hallenbad	**3,5**	3,4	3,9	4,1	3,9	3,3	3,5	3,6
3.11-0	Bewirtungsangebot, Gastronomie Freibad	**4,2**	4,2	4,1	4,3	4,2	4,2	4,3	3,9
3.11-1	Bewirtungsangebot, Gastronomie Hallenbad	**2,9**	2,6	2,7	4,1	3,3	2,7	2,8	2,3
3.12-0	Große Liegewiese Freibad	**4,6**	4,7	4,5	4,3	4,5	4,6	4,7	4,4
4.07-0	Wirtschaftlich günstigste Lösung	**2,1**	1,8	2,0	1,8	1,8	2,2	1,9	1,8
4.08-0	mehr achten auf Investitions- und Folgekosten als auf Standort	**2,7**	2,2	2,7	2,4	2,5	2,9	2,6	2,0
4.09-0	Bereitschaft höherer Eintritt für ein attraktives Bad	**3,6**	3,8	3,5	3,2	3,4	3,7	3,8	3,9